

BabySemp 1 BabySemp 1 Lemolac BabySemp 1 Lemolac SensiPro

Muttermilchersatz ab der Geburt

SO FUNKTIONIERT ES



1 Vor der Zubereitung von BabySemp 1/ BabySemp 1 Lemolac/ BabySemp 1 Lemolac SensiPro grundsätzlich die Hände waschen.



2 Dafür sorgen, dass Nuckel, Flasche und Kochtopf sauber sind.



3 Kaltes Wasser abkochen. Auf Esstemperatur abkühlen lassen.



4 Das Wasser in der Babyflasche abmessen.



5 Die entsprechende Anzahl Messlöffel Pulver in die Flasche geben. Bitte beachten, dass es sich um gestrichene Messlöffel handelt!



6 Die Flasche verschließen und gut schütteln, bis das Pulver sich aufgelöst hat.




7 Überprüfen, ob die Temperatur nicht zu warm ist, indem Sie einen Tropfen auf Ihr Handgelenk geben. Erst selbst kosten, bevor Sie Ihr Kind füttern.



8 BabySemp frisch zubereitet servieren. Eventuelle Reste können nicht aufbewahrt werden.

DOSIERUNGSTABELLE

Wasser	Pulver	Fertige Menge
60 ml	2 Messlöffel	65 ml
90 ml	3 Messlöffel	100 ml
120 ml	4 Messlöffel	135 ml
150 ml	5 Messlöffel	165 ml
180 ml	6 Messlöffel	200 ml
210 ml	7 Messlöffel	235 ml
240 ml	8 Messlöffel	265 ml



DEN MITGELIEFERTEN

DOSIERMESSLÖFFEL VERWENDEN!

Es ist wichtig, dass Sie die richtige Pulvermenge im Verhältnis zur Wassermenge nehmen. Zu viel Pulver kann zu Verstopfung führen. Zu wenig Pulver bedeutet, dass das Kind nicht ausreichend Energie und Nährstoffe bekommt.

PORTIONSTABELLE

Alter des Kindes	Menge/Mahlzeit	Anzahl Mahlzeiten/Tag	Menge*/Tag
0-1 Mon.	80-150 ml	5-6	400-700 ml
1-2 Mon.	100-160 ml	5-6	600-800 ml
2-4 Mon.	140-200 ml	5-6	700-1000 ml
4-6 Mon.	140-250 ml	4-5	700-1200 ml

*Bei den in der Tabelle angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da nicht alle Kinder gleichviel essen. Wie auch bei Kindern, die gestillt werden, sollten Eltern, die Milchersatz füttern, das Kind bestimmen lassen, wie viel und wie oft es essen möchte. Das Kind regelt die Nahrungsaufnahme selbst je nach Bedarf. Die Tabelle dient daher nur als Richtwert.



Wichtig Wenn Sie Stillen können, ist Muttermilch die beste Ernährung für Babys.

VERWENDUNG

Besprechen Sie die Ernährung Ihres Kindes grundsätzlich mit einem Kinderarzt. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro wird gemäß den Empfehlungen eines Kinderarztes als Ergänzung oder Ersatz von Muttermilch verwendet und deckt den Ernährungsbedarf von Kindern im Alter von bis zu sechs Monaten. BabySemp 1 Lemolac/SensiPro wurde gesäuert. Dadurch wurde das Eiweiß teilweise gespalten und weicher gemacht. Das sieht man, da zubereitete BabySemp 1 Lemolac/SensiPro nicht flockig ist.

TIPP! SCHNELLE ESSTEMPERATUR

- 1 Kaltes Wasser abkochen.
- 2 Die Hälfte des heißen Wassers in die Babyflasche geben und mit abgekochtem Wasser aus dem Kühlschrank auf die Gesamtmenge auffüllen. Die entsprechende Anzahl Messlöffel Pulver in die Flasche geben.
- 3 Die Flasche sorgfältig verschließen und gut schütteln, bis das Pulver sich aufgelöst hat.
- 4 Überprüfen, ob die Temperatur nicht zu warm ist, indem Sie einen Tropfen auf Ihr Handgelenk geben. Immer erst selbst kosten, bevor Sie Ihr Kind füttern.



► **UNSEREN ZUBEREITUNGSFILM ANSCHAUEN!**



OMEGA 3&6
GOS
NUKLEOTIDE



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG IN ZUSAMMENARBEIT MIT KINDERÄRZTEN

Kleine Kinder können Schwierigkeiten haben, die langkettigen, mehrfach gesättigten Fettsäuren Omega-3 (DHA) und Omega-6 (ARA) in ausreichenden Mengen selbst zu bilden. Darum sind sie in BabySemp 1/ BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro enthalten. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro enthält außerdem Nukleotide und GOS (Galactooligosaccharide/Fasern).

HABEN SIE FRAGEN ODER KOMMENTARE?

Sie können uns gerne anrufen!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Tel. +46-(0)20-62 20 00
www.semperbarnmat.se

Semper
NUTRITION